



Confort y bienestar en tu hogar

RECAMBIOS Y PIEZAS

termo electrico

resistencias

calentadores gas


termostatos

estufas

accesorios

aire acondicionado

2026



MANTENIMIENTO DE UN TERMO ELECTRICO

TERMO ELECTRICO

RESISTENCIAS TERMO	SUMERGIDA	PAG 1- 7
	ENVAINADA	PAG 8-9
TERMOSTATOS VARILLA		PAG 10
KIT REPARACION TERMO		PAG 11
RESISTENCIAS SOLAR		PAG 12
PORTAVAINAS TERMOS		PAG 13-14
JUNTAS TERMO		PAG 15-17
ANODOS		PAG 18-19
TERMOSTATOS BULBO Y ACC		PAG 20

CALENTADORES GAS

MEMBRANAS		PAG 21
RECAMBIOS JUNKERS ORIGINAL		PAG 22-23
RECAMBIOS CALENTADORES GAS		PAG 24-33
KIT TIRO FORZADO JUNTAS Y KEBAB		PAG 34

ESTUFAS

RESISTENCIAS PELLETS Y PLAQUETAS		PAG 35
----------------------------------	-------	--------

BRASEROS QUEMADOR AZUCAR Y SUMERGIDOR BIDON		PAG 36
---	-------	--------

HOSTELERIA

RECAMBIOS		PAG 37-39
-----------	-------	-----------

TERMOSTATOS Y TERMOMETROS

RESISTENCIAS PELLETS Y PLAQUETAS		PAG 40-44
----------------------------------	-------	-----------

TERMOPARES GAS		PAG 45-46
----------------	-------	-----------

PILOTOS E INTERRUPTORES		PAG 47
-------------------------	-------	--------

TERMOSTATOS FIJOS BIMETALICOS		PAG 48-49
-------------------------------	-------	-----------

ACCESORIOS AIRE ACONDICIONADO		PAG 50
-------------------------------	-------	--------

CONDENSADORES		PAG 51
---------------	-------	--------

ESCOBILLAS LAVADORA		PAG 52
---------------------	-------	--------

RESISTENCIAS SILICONA Y TEJA		PAG 53-55
------------------------------	-------	-----------

RESISTENCIAS PARA DEPOSITOS		PAG 56-60
-----------------------------	-------	-----------



COMO SABER QUE RESISTENCIA LLEVA MI TERMO ELECTRICO



IMAGEN 1

PRIMERO MIRA LA PARTE DE ABAJO Y FRONTAL DEL TERMO, INTENTA IDENTIFICAR EL TERMOSTATO DE REGULACION SI ES QUE LLEVA. LA POSICION DE ESTE DETERMINA AL 90% EL TIPO DE RESISTENCIA, SI LO LLEVA EN LA PARTE ABAJO Y CENTRAL SIGNIFICA QUE LLEVARA RESISTENCIA DE **TIPO COINTRA (REF TECO 129 O SIMILAR EN LA PAGINA 1)** IMAGEN 1 O IMAGEN 2 O BIEN **ROSCA 1/4" (REF. TEIC-119 O SIMILAR PAGINA XXXXX)** JUNTO CON UN **TERMOSTATO ENCHUFABLE. REF (90003-AL-90012) PAGXXX.** ESTE SISTEMA ES DE LOS MAS COMUNES PARA LA MAYORIA DE TERMOS DEL MERCADO. AUNQUE ALGUNOS MODELOS COMO LOS DE LA IMAGEN 4 TAMBIEN INCORPORAN TERMOSTATO DE VARILLA. AUNQUE ES MENOS COMUN.




IMAGEN 2

SI POR EL CONTRARIO EL TERMOSTATO ES FRONTAL O BIEN COMO EN LA IMAGEN 3 QUE SE ENCUENTRA UBICADO ABAJO PERO DESPLAZADO DEL CENTRO. ESTO QUIERE DECIR QUE LLEVARA UN TERMOSTATO DE TIPO BULBO (**REF. 150070 O SIMILAR PAGINA XXXX**). ES BASTANTE VERSATIL, Y CUALQUIER TERMOSTATO DE BULBO ES COMPATIBLE CON CUALQUIER TERMO SIEMPRE Y CUANDO LAS FIJACIONES Y CONEXIONES LO PERMITAN YA QUE LO QUE MANDA ES LA TEMPERATURA DE TRABAJO, EN ESTE CASO 70-75 GRADOS.

OJO A TENER EN CUENTA CONEXION Y FIJACION QUE SEAN COMPATIBLES (TIPO DE TERMINALES ELECTRICOS)



IMAGEN 3




IMAGEN 4

ASI PUES ESTOS SISTEMAS TENDRAN DIVERSAS RESISTENCIAS DEPENDIENDO DEL MODELO DEL TERMO, AUN LO MAS COMUN ES COMO LA IMAGEN 4, DE RESISTENCIA SOLDADA A LA PLETINA, PODEMOS ENCONTRAR DOS DIAMETROS, EL DE TIPO **REF. TECO-1000 O SIMILAR. 43MM DIAMETRO.** O **REF. TECO-156 O SIMILAR 90MM DIAMETRO.**

ESCOJE BIEN MIDIENDO DIAMETROS DE LA RESISTENCIA, PLETINA, TERMINALES, ANCHO DE VAINA PARA ALOJAR TERMOSTATO O RESISTENCIAS, ETC....




IMAGEN 5

IMAGEN 5 FLECHA, TERMOSTATO DE SEGURIDAD. ACTUA EN CASO DE SOBRE TEMPERATURA EN EL TANQUE, POR FALLO MOMENTANEO O CONTINUO DEL TERMOSTATO DE TRABAJO. **REF. 90013 - 90013B O SIMILAR.**

OJO SE DAN MUCHOS CASOS DE CAMBIOS DE TERMO FUNCIONANDO DEBIDO AL REARME DEL TERMOSTATO DE SEGURIDAD. LOS TERMOSTATOS DE VARILLA TAMBIEN LLEVAN REARME. COMPRUEBA CON UN MULTIMETRO LA CONTINUIDAD DE LA RESISTENCIA PARA SABER SI HAY QUE SUSTITUIRLA.

ESTA ULTIMA IMAGEN 6 MUESTRA LOS MODELOS DE RESISTENCIAS EN SECO, QUE NO NECESITA VACIADO DEL TANQUE PARA SUSTITUIRLAS, LO QUE LO CONVIERTE EN UN SISTEMA DE REEMPLAZO MUCHO MAS COMODO, LAS RESISTENCIAS PUEDEN SER METALICAS COMO EN LA FOTO O BIEN CERAMICAS. **REF. TEFA-131 O SIMILAR O REF. TEVA**



IMAGEN 6


CONSEJO DEL EXPERTO.

PARA UN BUEN MANTENIMIENTO DEL TERMO NECESITARAS CAMBIAR EL ANODO DE MAGNESIO, CONSULTA NUESTROS KITS DIY DE RESISTENCIA ANODO JUNTA Y PLETINA.

RESISTENCIAS COMPATIBLES PARA TERMOS ELECTRICOS

RESISTENCIA TERMO TIPO COINTRA DOBLADA EN COBRE PORTA ANODO M8

LONGITUD TOTAL = 270 mm



TECO-129	1.200W 230V
TECO-129E	1.500W 230V
TECO-129BB	2.000W 230V
TECO-128	2.500W 230V

**FERROLI COINTRA ARISTON CORBERO THERMOR FLECK NECKAR
WELCOME EQUATION TESI CENTRO**

COMPATIBLE CON LOS SIGUIENTES MODELOS

COINTRA EQUATION ARISTON ISEA HI-THERM AURA CENTRO CONFORT CORBERO FLECK WELCOME THERMOR.

Mod. FAIS100VRES, SG80RPL, TNR2100 C.O. 816616

TESY MOD BILIGHT Y OPTIMA

ARISTON (BLU ECO V, BLU ECO EVO V, BLU R V, LYDOS R, PRO ECO V, PRO ECO EVO V, PRO R V, PRO1 R V, BLU1 ECO V, BLU1 R V, LYDOS ECO BLU, LYDOS ECO)

COINTRA (TL PLUS 100V, TL PLUS 30 V, TL PLUS 80 V, TL PLKUS 30 S, TS30,TS50,TS80,TS100,TS150,ACQUA 80, HITHERR-50, HITHERR-80, HITHERR-100, TE50, TE80, TE100, TT50, TT80, TT100)

THERMOR (VM80, VM100, GP-15, GP-30, GB-75, GB-100, GB-150, GB-200, CONCEPT 150L, CONCEPT 200L, CABEL 200L, CONCEPT N4 200L, EQUATION 200L, GB200L SMART)

JUNKERS (HS30-1E, HS50-1E, HS100E, HS75E, HS150E, HS200E, ELECELL HS75-1E, ELECELL HS100-1E, ELECELL HS150-1E, ELECELL HS200-1E)

CENTRO CONFORT (MEDITERRANEO) GESCO PLUS Y SIMAT (50 VR ES, 80 VR ES, 100 VR ES)

NECKAR (ESN100,ESN80,ESN50) EMELSON (EML-TV-100PRO)

BAXI ROCA (V515, 520, V250, V280, V530, V550-V580)

ISEA (T80 - VI)

Y MUCHOS MAS.....

RESISTENCIA TERMO TIPO ARISTON PORTA ANODO M8



LONGITUD TOTAL = 270 mm

DETALLE ACABADO TIPO ARISTON



TECO-131D	1.200W 230V
TECO-132C	1.500W 230V
TECO-133C	2.000W 230V
TECO-135C	2.500W 230V

COMPATIBLE CON ARISTON

Mod. FAIS100VRES, SG80RPL, TNR2100

NECKAR ESN35, ESN50

C.O. 816616

**ARISTON NECKAR CORBERO FLECK
THERMOR**

LONGITUD TOTAL = 600 mm

DETALLE ACABADO TIPO ARISTON



TECO-140	1.200W 230V
TECO-141	1.500W 230V
TECO-142	2.500W 230V
TECO-145	2.000W 230V



CONSEJO, LAS RESISTENCIAS CON VAINA MAS LARGA SE USAN PARA TERMOS DE MAYOR CAPACIDAD. 100-150-200 LITROS

RESISTENCIAS PARA TERMOS ELECTRICOS Y TERMOACUMULADORES SOLARES


RESISTENCIA ROSCA 1 1/4" **ACERO INOXIDABLE** 316 PORTA ANODO M8



LONGITUD TOTAL = 280 mm

- TEIC-124316 2000W 230V
- TEIC-125316 1500W 230V

RESISTENCIA ROSCA 1 1/4" **COBRE** PORTA ANODO M8



LONGITUD TOTAL = 280 mm

- TEIC-119 1.200W 230V
- TEIC-120 1.000W 230V
- TEIC-124 2.000W 230V
- TEIC-125 1.500W 230V
- TEIC-126 2.500W 230V
- TEIC-300R 3.000W 230V

RESISTENCIA ROSCA 1 1/4" **COBRE NIQUELADO** PORTA ANODO M8



LONGITUD TOTAL = 280 mm

- TEIC-119N 1.200W 230V
- TEIC-120N 1.000W 230V
- TEIC-124N 2.000W 230V
- TEIC-125N 1.500W 230V
- TEIC-300N 3.000W 230V

RESISTENCIA ROSCA 1 1/4" **COBRE** PORTA ANODO M8 Y TERMINALES M4



LONGITUD TOTAL = 280 mm

- TEIC-126-M4 2.500W 230V

RESISTENCIA TERMO PLETINA DIAM 90MM PORTA ANODO M6 VAINA 12MM PARA DOBLE TERMOSTATO DE CAPILAR FASTON MACHO



LONGITUD TOTAL = 330 mm

ARCA TEKA EMELSON HTW GIATSU
APARICI SIMEX NOFER

- TECO-156 1.500W 230V ACERO
- TECO-156CU 1.500W 230V COBRE

RESISTENCIA TERMO PLETINA DIAM. 90MM PORTA ANODO M6 VAINA 12MM
COMPLETA INCLUYE JUNTA Y ANODO MONTADO



LONGITUD TOTAL = 330 mm

ARCA TEKA EMELSON HTW GIATSU
APARICI SIMEX NOFER

- TECO-156C 1.500W 230v ACERO
 - TECO-156CUC 1.500W 230v COBRE
- COMPLETA CON JUNTA J09 + ANODO 16X200

RESISTENCIAS PARA TERMOS ELECTRICOS Y TERMOACUMULADORES SOLARES

RESISTENCIA TERMO PLETINA DIAM. 90MM PORTA ANODO M6 VAINA 8MM TERMINAL FASTON HEMBRA PARA TERMOSTATO VARILLA ENCHUFABLE (TIPO 90003)

TECO-156H

1.500W 230v

ACERO



LONGITUD TOTAL = 330 mm

HTW



TEHA-100

RESISTENCIA TERMO HAIER PLETINA 90X90 VAINA 10MM INT. COMPLETA CON ANODO MONTADO Y CABLEADO LONG.235mm



FERROLI COINTRA



RESISTENCIA TERMO COINTRA PLETINA 80 VAINA 10MM INT. 290MM LONG TOTAL 380mm

TECO-1005 CON TERMINAL FASTON HEMBRA PARA TERMOSTATO VARILLA
TECO-1005M CON TERMINAL FASTON MACHO PARA TERMOSTATO DOBLE BULBO

TECO-900L RESISTENCIA TERMO PORTA ANODO M8 VAINA 150MM

MEDIDAS 150X150MM



RESISTENCIAS PARA TERMOS ELECTRICOS

RESISTENCIA TERMO HORIZONTAL PLETINA DIAM. 90MM PORTA ANODO M6



TECO-1002 1500 W 230V
 PORTAANODO M6 Y FASTON HEMBRA
 VAINA= 6 x 200 mm
 Longitud total = 235 mm
 CON SOPORTE M4 PARA TTO BIMETALICO FIJO
 VALIDA PARA TERMOSTATO DE BULBO + TERMOSTATO BIMETALICO FIJO

TECO-1002B 1500W 230V
 VAINA= 10 x 320 mm
 PORTAANODO M6 Y FASTON HEMBRA
 Longitud total = 335 mm
 CON SOPORTE M4 PARA TTO BIMETALICO FIJO
 VALIDA PARA DOBLE TERMOSTATO DE BULBO +
 TERMOSTATO BIMETALICO FIJO



**ARCA HTW SIMEX
 NOFER APARICI**



TECO-158 2.000W 230v
 LONGITUD TOTAL = 300 x 200 mm
 TERMO HORIZONTAL ARISTON

ARISTON



TECO-158B 2.000W 230v PORTAANODO M6
 LONGITUD TOTAL = 490 mm (280+190+90mm)
 TERMO HORIZONTAL THERMOR

THERMOR

RESISTENCIA PARA TERMO GEISER, ARCA MODELOS 10LB 15LB Y 30LC



GEI-100 1500W 230v
 CON PORTAANODO M6
 VAINA INT. 10MM
 LARGO 410MM
 DIAMTRO INT. 50MM
 DIAMTRO EXT. 65MM

GEI-200 1500W 230v
 CON PORTAANODO M6
 LARGO 300MM
 VAINA INT. 10MM
 DIAMTRO INT. 50MM
 DIAMTRO EXT. 65MM
 PARA ARCA 15LB Y 30LC



GEI-150 1500W 230v
 CON PORTAANODO M6
 LARGO 300MM
 VAINA INT. 10MM
 DIAMTRO INT. 50MM
 DIAMTRO EXT. 65MM
 PARA ARCA 10LB

RESISTENCIAS PARA TERMOS ELECTRICOS

RESISTENCIA TERMO SAUNIER



TECO-149 RESIS CON PLETINA 1.200W

LONGITUD TOTAL = 220 mm 230 V



RESISTENCIA PARA TERMO EDESA-CORBERO



TEED-117 500W + 500W 230v

TEED-126 750W +750W 230v

RESISTENCIA PARA TERMO FLECK



TEFL-137 800W 230v


TEFL-127 1150W 230v 400MM

TEFL-128 1500W 230v 450MM

TEFL-129 2000W 230v 515MM

TEFL-130 2500W 230v 660MM

RESISTENCIAS PARA TERMO ARISTON FLECK



TECO-143 1200W CON PLETINA 230v

TECO-144 1500W CON PLETINA 230v




TECO-165 1000W 230V

VALIDO PARA MODELOS DUO DE FLECK Y VCS

ANODO M5



RESISTENCIA PARA TERMO COINTRA DIAM 80MM



COINTRA

COMPATIBLE CON MODELOS COINTRA TNC,TND(LA ORIGINAL LLEVA ESMALTE),
DICORE MODELO DCE30

TECO-1000 FASTON MACHO VAINA GORDA PARA DOBLE BULBO 2 TERMOSTATOS 1500W 230v

TECO-1002 FASTON HEMBRA VAINA FINA PARA TERMOSATO ENCHUFABLE 1500W 230v

RESISTENCIAS PARA CALDERAS ELECTRICAS



C-006	6KW 230/380V
C-0075	7.5KW 230/380V
C-009	9KW 230/380V
C-0012	12KW 230/380V

DISPONIBLE HASTA 36KW

C30

JUNTA PARA LAS RESISTENCIAS
DE CALDERA

RESISTENCIAS PARA TERMOS ELECTRICOS

RESISTENCIA PARA TERMO COINTRA



TECO-161 1800 W 230v

PORTANODO M8

VAINA= 8 x 430 mm

Longitud total = 430 mm

RESISTENCIA PARA TERMO FLECK Y ARISTON



TECO-162

1500 W 230v

PORTANODO M8

VAINA= 8 x 220 mm

Longitud total = 200mm

RESISTENCIAS PARA TERMOS ELECTRICOS

RESISTENCIA TERMO "PINZA" TIPO FAGOR PARA SECO
VALIDAS PARA LOS MODELOS DE TERMOS DE RESISTENCIAS SIN CONTACTO CON AGUA



TEFA-130	600 W 230V	L= 290mm	
TEFA-131	800 W 230V	L= 340mm	
TEFA-132	1.000 W 230V	L= 410mm	
TEFA-132A	1.200 W 230V	L= 410mm	
TEFA-132B	900 W 230V	L= 380mm	
TEFA-132BDF	900 W 230V	L= 380mm	DOBLE FASTON
TEFA-131DF	800 W 230V	L= 340mm	DOBLE FASTON
TEFA-132DF	1.000 W 230V	L= 340mm	DOBLE FASTON
TEFA-132ADF	1.200 W 230V	L= 340mm	DOBLE FASTON



RESISTENCIAS DE CERAMICA PARA TERMOS

DIAMETRO 19MM



TEVA-100	RESISTENCIA CERAMICA 19X4ELEM	L215MM	500W 230V
TEVA-101	RESISTENCIA CERAMICA 19X5ELEM	L265MM	650W 230V
TEVA-102	RESISTENCIA CERAMICA 19X6ELEM	L315MM	1000W 230V


DIAMETRO 29MM



TEVA-108M	RESISTENCIA CERAMICA 29X5ELEM	L265MM	750W 230V
TEVA-109M	RESISTENCIA CERAMICA 29X6ELEM	L315MM	1000W 230V
TEVA-109A	RESISTENCIA CERAMICA 29X6ELEM	L315MM	1500W 230V
TEVA-110M	RESISTENCIA CERAMICA 29X7ELEM	L365MM	1000W 230V
TEVA-110A	RESISTENCIA CERAMICA 29X7ELEM	L365MM	1500W 230V
TEVA-1108	RESISTENCIA CERAMICA 29X8ELEM	L415MM	1800W 230V
TEVA-1109	RESISTENCIA CERAMICA 29X9ELEM	L465MM	2000W 230V
TEVA-111	RESISTENCIA CERAMICA 29X10ELEM	L515MM	1800W 230V
TEVA-112	RESISTENCIA CERAMICA 29X12ELEM	L565MM	2000W 230V

DIAMETRO 31MM

TEVA-300	RESISTENCIA CERAMICA 31X5+MEDIA	L300MM	875W 230V
TEVA-301	RESISTENCIA CERAMICA 31X6+MEDIA	L350MM	1150W 230V
TEVA-302	RESISTENCIA CERAMICA 31X10+MEDIA	L530MM	875/1750W 230V
TEVA-303	RESISTENCIA CERAMICA 31X12+MEDIA	L630MM	1250/2500W 230V



RESISTENCIAS PARA TERMOS ELECTRICOS

RESISTENCIAS DE CERAMICA PARA TERMOS


DIAMETRO 33MM

ARISTON



TEVA-140 RESIS CER 33X7+1ELEM 1800W 230V CABLE Y LAMP
TEVA-140A RESIS CER 33X6+1ELEM 1200W 230V

DIAMETRO 35MM



TEVA-135 RESIS CERAMICA 35X5+1ELEM L330MM 750+750W 230V
TEVA-136 RESIS CERAMICA 35X7+1ELEM L430MM 1000+1000W 230V
APARICI

DIAMETRO 38MM




TEVA-115 RESIS CERAMICA 38X4ELEM 1000W 230V
TEVA-116 RESIS CERAMICA 38X5ELEM L315MM 1200W 230V
TEVA-118 RESIS CERAMICA 38X6ELEM L365MM 1500W 230V
TEVA-117 RESIS CERAMICA 38X7ELEM L365MM 2000W 230V
TESY-1200 RESIS TESI 38X4+1/2ELEM L250MM 1200W 230V
TESY-1600 RESIS TESI 38X6+1/2ELEM L350MM 1600W 230V
TESY-2000 RESIS TESI 38X7+1/2ELEM L400MM 2000W 230V
TESY-2400 RESIS TESI 38X9+1/2ELEM L500MM 2400W 230V

DIAMETRO 39MM



TEVA-139-A RESIS CERAMICA 39X8+1 L440MM 2000W 230V
TEVA-139-C RESIS CERAMICA 38X8+1 L440MM 3000W 230/380V TRIF
ARISTON

DIAMETRO 47MM CABEZAL REDONDO O CUADRADO



TEVA-144 RESIS CER 47X6 L320MM 1800W 230V THERMOR
TEVA-1440 RESIS CER 47X6 L320MM 1800W 230V TAPON CUADRADO
TEVA-147 RESIS CER 47X4 L220MM 1200W 230V THERMOR
TEVA-147M RESIS CER 47X5 L270MM 1500W 230V

APARICI

DIAMETRO 52MM



TEVA-152 RESIS CER 52X4 L220MM 1200W 230V
TEVA-152A RESIS CER 52X6 L320MM 1800W 230V
TEVA-154 RESIS CER 52X8 L465MM 2400W 230V

SOMOS FABRICANTES PODEMOS REALIZAR CUALQUIER MODELO A MEDIDA

TERMOSTATOS ENCHUFABLES PARA TERMOS ELECTRICOS

Acopla en la palanca de plastico del termo

90001

TERMOSTATO
ENCHUFABLE
TRI 280mm
Sin Seguridad



90002

TERMOSTATO
ENCHUFABLE
TRI 160mm
Sin Seguridad



90002A

TERMOSTATO
ENCHUFABLE
TRI 120mm
Sin Seguridad



90003

TERMOSTATO 70°
ENCHUFABLE
TRS 280mm
Con Seguridad



90003-B

TERMOSTATO
ENCHUFABLE
TRS-70°C
Con Seguridad
280 mm

90004

TERMOSTATO
ENCHUFABLE
TRS 450mm
Con Seguridad



90004-B

TTO TRS-70°C
Con Palanca
400 mm
Con Seguridad



90005

TERMOSTATO
ENCHUFABLE
ARISTON
C/P 280mm
Con Seguridad



90005-A

TERMOSTATO
ENCHUFABLE
ARISTON
C/P 450mm
Con Seguridad



90007

TERMO 4 Contac
S-75-S 280mm
Con Seguridad



90008

TERMO 4 Contac
S-75-S 450mm
Con Seguridad



90012

TERMOSTATO TRS-70°C
Con Palanca
Con Seguridad
280 mm



para termos con regulacion exterior
en la parte inferior del termo

KITS DE REPARACION TERMO

KIT TERMO 1



REF. TECO-129-E



REF. J29



REF. A-22250

PARA LA MAYORIA DE TERMOS DEL
MERCADO CON TERMOSTATO UBICADO
EN LA PARTE CENTRAL ABAJO
PARA ARISTON
1500W 230V

ARISTON

GESCO

ESTOS DOS KITS INCLUYEN JUNTA 89992 PARA LA RESISTENCIA



KIT TERMO 1500



REF. TECO-129-E



REF. J02



REF. A-22300



REF. 91107



THERMOR

KIT TERMO 2



REF. TECO-156H



REF. J29



REF. A-22250

PARA LA MAYORIA DE TERMOS DEL
MERCADO CON TERMOSTATO UBICADO
EN LA PARTE CENTRAL ABAJO
PARA HTW

HTW

COMPLEMENTALOS CON UN TERMOSTATO DE VARILLA



REF. 90003



REF. 90003B



REF. 900012

KIT TERMO 2



REF. TECO-156



REF. J29



REF. A-22250

PARA LA MAYORIA DE TERMOS DEL
MERCADO CON TERMOSTATO UBICADO
EN LA PARTE FRONTAL O DISTINTA AL KIT 1
PARA ARCA
1500W 230V

APARICI ARCA

HTW

COMPLEMENTALO CON UN TERMOSTATO DE BULBO



REF. 150070
TRABAJO 0-70°



REF. 90013
SEGURIDAD 93°

RESISTENCIAS PARA PANELES Y COLECTORES SOLARES

LAS RESISTENCIAS SE PUEDEN FABRICAR A CUALQUIER VOLTAJE Y POTENCIA BAJO DEMANDA
A TENER EN CUENTA QUE CUANTO MENOR ES EL VOLTAJE MENOR POTENCIA TENDRAN



**RESISTENCIAS TERMO ROSCA 1" PARA 24V
PERFECTA PARA CALENTADORES DE
CARAVANAS, CAMPERS, BARCOS**



TECO-190 300W 24V


LARGO 190MM

ROSCA 1"

RC3830030012 300W 12V

LARGO 300MM

ROSCA 3/8"



RC38330020012 200W 12V

LARGO 300MM

ROSCA 3/8"



RESISTENCIA TERMO PARA CONECTAR A PANELES SOLARES, PERFECTAS DE APOYO PARA FUNCIONAR CON DOS PANELES SOLARES (80V)
ELIGE ENTRE DOS MODELOS DISTINTOS UNA SENCILLA SOLO A 80V Y OTRA CON DOBLE RESISTENCIA DE 220V Y 80V TODO EN LA MISMA RESISTENCIA
SON VALIDAS PARA TERMOS ARCA, HTW, FORCALI, ETC..... DIAMETRO DE LA PLETINA IGUAL A LA TECO-156 (PAG.4) OJO RECTIFICARXXXXXX

TESOL-156 800W 80V

PORTANODO M6 FASTON MACHO

VAINA= 10 x 370 mm

PARA DOBLE BULBO



TESOL-156D

1500 W 230V + 800 W 80V

PORTANODO M6 FASTON MACHO

VAINA= 10 x 370 mm

PARA DOBLE BULBO



PLETINA DIAM 90

**SE PUEDEN FABRICAR RESISTENCIAS A MEDIDA EN VARIOS
DIAMETROS Y FORMAS PARA MUCHAS MARCAS CONSULTENOS**

PLETINAS PARA TERMOS ELECTRICOS




91101

PLETINA ADAPTABLE
NEGARRA
15LTRS
EXT. 133MM
5 AGUJEROS




91110

PLETINA ADAPTABLE
COINTRA
EXT. 120MM
5 AGUJEROS



91106

PLETINA ADAPTABLE
ADAPTABLE FLECK
EXT. 120mm
Compatible con:
JU07, JU12



91107

PLETINA ADAPTABLE
ADAPTABLE THERMOR
EXT. 118mm




91105

PLETINA ADAPTABLE
APARICI
EXT. 183mm



91104

PLETINA ADAPTABLE
APARICI
EXT. 183mm
6 AGUJEROS




91105C

PLETINA ADAPTABLE
APARICI
EXT. 183mm
6 AGUJEROS



91118

PLETINA ADAPTABLE
APARICI
EXT. 180mm
6 AGUJEROS



91102

PLETINA ADAPTABLE
FAGOR EDESA
Diam 165



91103

PLETINA ADAPTABLE
FAGOR ENDESA
Diam 165mm



91122

PLETINA ADAPTABLE
FLECK CERAMICA
Diam 125mm Long 380mm



91123

PLETINA ADAPTABLE
FLECK CERAMICA
Diam 125mm Long 680mm

PLETINAS Y JUNTAS PARA TERMOS ELECTRICOS

DIAMETRO 120MM



91115
PLETINA PARA CERAMICA
5 AGUJEROS 8 mm
PARA 30-50 L.
L TOTAL= 390mm

DIAMETRO 120MM



91116
PLETINA PARA CERAMICA
5 AGUJEROS 8 mm
PARA 80-100 L.
L TOTAL= 585mm

DIAMETRO 120MM



91111
DOS TUBOS 1RESIS
5 AGUJEROS 8 mm
PARA 50-80-100 L.
L TOTAL= 415mm

DIAMETRO 120MM



91112
DOS TUBOS 1 RESIS
L TOTAL 400mm
5 AGUJEROS 8 mm
PARA 30 L.

DIAMETRO 120MM



91113
TRES TUBOS 2 RESIS
5 AGUJEROS 8 mm
PARA 50-80-100 L.
L TOTAL= 415mm

DIAMETRO 120MM



91114
TRES TUBOS 2 RESIS
120mm
5 AGUJEROS 8 mm
PARA 530 L.
L TOTAL= 400mm

DIAMETRO 125MM



LONGITUD 410MM

91125
PLETINA PARA MODELOS
BOSCH TRONIC
JUNKERS TESY

91130
PLETINA UNIVERSAL
MISMA PLETINA QUE LA
TECO-156 PERO PARA
RESISTENCIAS PINZA
DIAMETRO 90MM



91109
PLETINA ADAPTABLE
NEGARRA Grande
Diam 180mm



91119
PLETINA COMPATIBLE
ARISTON/FLECK
OVALADA
Para resis Cobre
80x110 mm de altura.



DIAMETRO EXT. 125MM

91126
PLETINA COMPATIBLE
PARA TECO-156
O SIMILA
PARA DIAMETROS DE
RESISTENCIAS DE 90MM

JUNTAS PARA TERMOS ELECTRICOS



89992

JUNTA ESTANDAR COMPATIBLE
CON RESISTENCIAS TECO
DIAM EXT 44MM



799990

JUNTA ARISTON CERRADA
80x110mm



899990

JUNTA ARISTON ABIERTA
60x100mm



J01

JUNTA TERMO
APARICI
EXT 120 mm



J02

JUNTA TERMO
THERMOR
EXT 90mm



J03

JUNTA TERMO
NEGARRA
EXT 135mm




J01A

JUNTA TERMO SIMEX
132MM EXTERIOR
98MM INTERIOR



J05

JUNTA TERMO
TORICA 1 1/4"



J07

JUNTA TERMO
PLETINA 5 AGUJ
EXT 100 mm



J08

JUNTA TERMO
COINTRA BLACK
EXT 88mm
INT 58mm



J09

JUNTA TERMO
SIMEX
EXT 90mm



J10

JUNTA TERMO
COINTRA
PEQUEÑA EXT.80mm



J12

JUNTA TERMO
EXT 100 mm
PARA RESIS TIPO
TECO-129 O SIMILAR

JUNTAS PARA TERMOS ELECTRICOS



J15

JUNTA PLETINA
ARISTON FLECK
DIAM 75mm



J25

JUNTA COMPATIBLE
JUNKERS 570393
DIAM EXT 106MM
INT 40MM

**NUEVO
PRODUCTO**



J17

JUNTA COMPATIBLE FLECK
ELBA 2.0 80EU
DUO 5 100 EU
VLS EVO 100 EU
DIA EXT 90mm INT 70MM
CO65150952FA

**NUEVO
PRODUCTO**



J26

JUNTA COMPATIBLE
SAUNIER EXT 118MM
0020003313

**NUEVO
PRODUCTO**



92000

JUNTA PLETINA
TERMO FAGOR
EXT 165mm



J27

JUNTA COMPATIBLE
PORTAVAINAS
JUNKERS 8739712976

**NUEVO
PRODUCTO**



J19

JUNTA TERMO ARCA HTW
PARA PLETINA CON
RESISTENCIA EN SECO
COMPATIBLE CON REFS.
91115 91116 91111 91112
91113 91114 70MM INT 120EXT



J28

JUNTA COMPATIBLE
TESY JUNKERS BOSCH
PARA PLETINA 91125
DIAM EXT 124MM

**NUEVO
PRODUCTO**



J13

JUNTA TERMO
NEGARRA PEQUEÑA
DIA EXT 100
DIA INT 80



J29

JUNTA COMPATIBLE TERMOS
ARISTON GESCO PLUS
DIAM 39X36.5X10MM

**NUEVO
PRODUCTO**



J30

JUNTA COMPATIBLE TERMOS
TESY RESISTENCIA CERAMICA
DIM EXT 125MM



PT1000M CERRADA



PT1000 ABIERTA

Soporte termo universal
407 mm x 50 mm



TO-JNT

JUNTA ORIGINAL TERMOS
TORNADO
DIAM EXT 100MM



J33

JUNTA ESTANDAR COMPATIBLE
CON RESISTENCIAS TEIC
PARA 1 1/4" 39X47X4MM



TOM-JNT

JUNTA ORIGINAL TERMOS
TORNADO
DIAM EXT 100MM



65150952FA

JUNTA ORIGINAL TERMOS
FLECK ELBA2.0 80EU
DUO 5 100 EU
VLS EVO 100 EU
SUSTITUYE A 65150952 Y 3781804



ANODOS DE MAGNESIO Y ADAPTADORES PARA TERMOS ELECTRICOS

ANODOS DE MAGNESIO PARA TERMOS ELECTRICOS, ACUMULADORES SOLARES, ETC..
MEDIDAS DISPONIBLES

CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION
A-13280	13X280 M6	A-22250M6	22X250 M6	A-22350M6	22X350 M6
A-16200	16X200 M6	A-223503/4	22X280 3/4" FASTON	A-22350	22X350 M8
A-22110	22X110 M5	A-22300M8	22X300 M8	A-15150	15X150 M4
A-22250	22X250 M8	A-22315	22X315 M10	A-22700	22X700 M8



CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION
A-26230	26X230 M5	A-22400	22X400 M8
A-26200M6	26X200 M4	A-22400M6	22X400 M6
A-26400	26X400 M8	A-2250034	22X500 3/4
A-32450	32X450 M8	A-22700	22X700 M8

TODOS ESTOS ANODOS LLEVAN ESPARAGO DE 10 MM DE LONGITUD

CODIGO	DESCRIPCION
A-30300	30X300 M12
A-266001	26X600 1"

ADAPTADORES PARA ROSCAS MAS GRANDES



CODIGO	DESCRIPCION
AD34L	3/4" A M8
AD1L	1" A M8
AD114L	1 1/4" A M8
AD112	1 1/2" A M8
AD2	2" A M8
AD120	1/2" A M8 PARA ANODOS DE 16MM

FACIL CAMBIAR LA ROSCA DE UNO A OTRO CON LOS ADAPTADORES



CODIGO	DESCRIPCION
AD5	MA6 HM5
AD6	MA6 HM8
AD7	MA5 HM8
AD8	MA8 HM6
AD10	MA10 HM8

ANODO TERMO HORIZONTAL



CODIGO	DESCRIPCION
A-16200TH	16X200 M1" HEMBRA



EJEMPLO ANODO MEDIA PULGADA

ANODOS DE MAGNESIO Y ADAPTADORES PARA TERMOS ELECTRICOS

CREA TU LONGITUD

CON NUESTROS NUEVOS ANODOS PODRAS CREAR TU ANODO TAN LARGO COMO SEA NECESARIO YA QUE DISPONEN DE DOS METRICAS UNA EN CADA EXTREMO Y SON EXTRAIBLES, CON LO CUAL PUEDES UNIRLOS ENTRE SI PARA CONSEGUIR DISTINTAS LONGITUDES.

PASO 1

SELECCIONA LOS ANODOS SEGUN TUS NECESIDADES

A-16200 M6/M8
A-22250 M6/M8
A-22300 M6/M8
A-22400 M6/M8

PASO 2

EXTRAE EL/LOS TORNILLO/S DE UN EXTREMO



PASO 3

UNELOS HASTA CONSEGUIR LA MEDIDA ELEGIDA



MEDIDAS DISPONIBLES EN ANODOS DE DOBLE TORNILLO.

CODIGO

DIAMETRO x LARGO

A-16200	M6/M8	16X200MM
A-22250	M6/M8	22X250MM
A-22300	M6/M8	22X300MM
A-22400	M6/M8	22X400MM



ANODO ESPECIAL ESPARRAGO DE 30MM PARA PORTAVAINAS CON AGUJERO



CODIGO

DESCRIPCION

A-26175	26X175	M8X30MM
A-26250	26X250	M8X30MM
A-32340	32X340	M8X30MM
A-32365	32X365	M8X30MM



JUNTA PARA ANODOS DE ESPARRAGO DE 30MM




CODIGO

DESCRIPCION

JAD

PARA ANODOS 26MM DE DIAMETRO Y ESPARRAGO M8

ACCESORIOS TERMO ELECTRICO



90017

TERMOSTATO
SEGURIDAD
REARME MANUAL
4 CONTACTOS



91000

VALVULA SEGURIDAD
1/2" SIN PALANCA



90013

TERMOSTATO TERMO
SEGURIDAD
4 CONTACTOS
REARME MANUAL



VALVULA SEGURIDAD
1/2 CON PALANCA"
91001 10 Bares




150070

TERMOSTATO TERMO
TRABAJO 70°C
EJE NORMAL



91002

VALVULA SEGURIDAD
3/4" CON PALANCA




90020

TERMOSTATO
DOS BULBOS
SEGURIDAD Y
TRABAJO



91005

VALVULA SEGURIDAD
1/2" M-H 8 Bares
CON PALANCA Y TORNILLO
INCLUYE JUNTA



90021

TERMOSTATO
DOS BULBOS
SEGURIDAD Y
TRABAJO




91100

RACORD
PLASTICO
1/2" M-H



90013B

TERMOSTATO TERMO
SEGURIDAD 4 CONTACTOS
REARME MANUAL
PARA THERMOR
CON TERMINALES M4 EN
UN EXTREMO



91200

RACORD
PLASTICO/METAL
1/2" M-H

RECAMBIOS PARA CALENTADORES DE GAS



MBF-0001

MEMBRANA CALENTADOR
ADAP FAGOR 8-10L



MBF-0002

MEMBRANA CALENTADOR
ADAP FAGOR 10L



MBC-0001

MEMBRANA ADAPTABLE
ADAP COINTRA
5 L



MBC-0003

MEMBRANA ADAPTABLE
ADAP COINTRA
DIAMETRO 54mm



MBJ2C

MEMBRANA DIA.51
ADAP JUNKERS



MBJ3

MEMBRANA DIA.51
ADAP JUNKERS



P8700503050

MEMBRANA DIA.51
ADAP JUNKERS



P8700503079

MEMBRANA DIA.51
ADAP JUNKERS



P8738709315

MEMBRANA DIA.51
ADAP JUNKERS



P8738710120

MEMBRANA DIA.51
ADAP JUNKERS



P8700503053


MEMBRANA DIA 51MM
ADAP JUNKERS



FA005


MEMBRANA
ADAP FAGOR

RECAMBIOS ORIGINALES JUNKERS




8738722896

CUERPO AGUA JUNKERS
CON REGULADOR AGUA
PLASTICO
WRN10-4, HYDRO 4200, WR10




8738710127

CUERPO AGUA JUNKERS
CON REGULADOR AGUA LATON




8707002698

CUERPO AGUA NECKAR
HN102, WN 10-2 KE B3, WN10
VALIDO PARA 8707002522



8738710121

CUERPO AGUA JUNKERS



87070026520

CUERPO AGUA JUNKERS
WR275-6KV1, WR275-5KB
WRN11-1KI, WR235-5AM1E



87005050750

CAJA PILAS JUNKERS WR11-2B



87003060980

CONJUNTO ESTANQUEIDAD
JUNKERS
W250-1K, W235-1K, WN10



87072070870

MODULO ENCENDIDO PILAS W11
W11-2E, W14-2E, WR11E, WR14E



87034041170

CONJUNTO ESTANQUEIDAD
JUNKERS
ZW20AME23, ZW20KD31



8738722391

MANDO REGULADOR GAS
WR10-4B23JU, WR10-4B31JU,
WR14-4KB31JU, WR14-4KBR23JU
WR10-4KBR31

RECAMBIOS ORIGINALES JUNKERS



87081070130

BUJIA JUNKERS WRD11-14-18



8707206074

DISPOSITIVO CONTROL TIRO
GASES JUNKERS



8738709315

MEMBRANA NECKAR
WN-11-KE



87072000200

MICROINTERRUPTOR
JUNKERS
VALIDO MODELOS HASTA 2024
MINIMAX WR11B



87055001050

TAPA CUERPO AGUA
JUNKERS
WR11G23S2805
W11E31S2806



8738723242

MICROINTERRUPTOR
JUNKERS
VALIDO MODELOS DESDE 2024



8738715674

MODULO ELECTRONICO JUNKERS
WRD11, WRD14, WR18-2B(TIRO)
WRD112D315



8705705029

CONJUNTO ESTANQUEIDAD
JUNKERS
WN10-2, W275



87003061140

PRENSAESTOPA JUNKERS
ZW20-1AME, ZW20-1KE
WR27S-1KE



8700205023

JUEGO JUNTAS JUNKERS
10 UNIDADES

RECAMBIOS PARA CALENTADORES DE GAS



CO033

MEMBRANA DIA 54MM

ARCA COINTRA



P398C0221

MEMBRANA CALENTADOR

ARCA COINTRA 50MM



P8738703364

MEMBRANA DIA.74MM

ADAPTABLE NECKAR

JUNKERS



P8700503100

MEMBRANA DIA.67MM

ADAPTABLE NECKAR

JUNKERS



P8700205023

JUEGO JUNTAS JUNKERS

10 UNIDADES



HIDROGENERADOR

COINTRA FAGOR

VAILLANT

HDF1 RECTO

HDF2 CURVA




HDJX

HIDROGENERADOR

PARA JUNKERS

DC

TBK



HDJ0

HIDROGENERADOR

JUNKERS

COMPLETO



JU001

REGULADOR CAUDAL

ADAP JUNKERS




JU001B

REGULADOR CAUDAL

ADAP JUNKERS


PLASTICO

RECAMBIOS PARA CALENTADORES DE GAS



JU002

PRENSA +DISCO
POLIAMIDA
ADAP JUNKERS




JU009

VALVULA
ROJA
JUNKERS
VAILLANT



JU003

PRENSA INTERIOR
JUNKERS
VIEJO MICRO



JU010

VALVULA
VERDE
JUNKERS
VAILLANT



JU004

TAPA CUERPO
JUNKERS NUEVO



JU011

TAPA
CUERPO
JUNKERS
VIEJO



JU005

ESTABILIZADOR
AGUA
JUNKERS



JU020

MICROINTERRUPTOR
JUNKERS




JU007

PRENSA SUPERIOR
JUNKERS
VIEJO
ROD



JU085

HYDROPOWER
MODULO ELECTRONICO
JUNKERS



JU100

CUERPO AGUA JUNKERS
COMPATIBLE
CO 8738710121



TF3

CUERPO
FAGOR
5 L

RECAMBIOS PARA CALENTADORES DE GAS



JU176

MODULO
ELECTRONICO
JUNKERS AUTO
MINIMAX



VA001

MODULO
VAILLANT
SERIE MINI



FA001

PRENSA MICRO
FAGOR
VIEJO



VA002

SERVOMOTOR
GAS NATURAL

VA003

SERVOMOTOR
GAS BUTANO



FA002

MICROINTERRUP-
TOR
FAGOR



CA020

MICRORRUPTOR
COINTRA



FA003

REGULADOR
AGUA
FAGOR



JU162

LIMITADOR
TEMPERATURA
JUNKERS 110°C



P87020002940

MANDO AGUA COMPATIBLE
ADAP JUNKERS MINIMAX



CO050

110°C

90130

130°C

90090

90°C

90105

105°C

SENSOR HUMOS



P87020002960

MANDO GAS
ADAP JUNKERS



CO051

SENSOR SEGURIDAD
CALDERIN
TEMP 77°C



SONDA SEGURIDAD NTC

CA003 G1/8"

CA003B CLIP D12

CA003C CLIP D14

CA003D CLIP D18



JU170

FLUJOSTATO PARA
CALDERA O CALENTADOR
COMPATIBLE JUNKERS



CA004

MOTOR 3VIAS 4W

220 V

GRANDE



CA001

PRESOSTATO 3/4"

4,5 BAR 10A 120°



CA005

MOTOR

3VIAS

PEQUEÑO



TRASNDUCTOR PRESION

0-4BAR 0,5-2,5V

Max 8bar +5Vdc

CA002 1/4" G

CA002B 3/8" G



CA007

VALVULA SEGURIDAD

1/2" HEMBRA

1/2" MACHO



GAS207

KIT INYECTORES

GAS BUTANO

ENCIMERA BALAY

NEW STIL



CA008

VALVULA SEGURIDAD

1/2" HEMBRA RAPIDA

MACHO



CO026

KIT INYECTORES ARCA

GAS NATURAL

CO026B

KIT INYECTORES ARCA

GAS BUTANO



CA009

VALVULA 3 VIAS

CON MOTOR 3/4"



100205

INYECTOR JUNKERS

PILOTO



GAS200

KIT INYECTORES
COCINA GAS
TEKA BUTANO



GAS201

KIT INYECTORES
GAS BUTANO
COINTRA
10L MODERNO



GAS202

KIT INYECTORES
GAS BUTANO
FAGOR CORBERO



GAS203

KIT INYECTORES
GAS NATURAL M6
ENCIMERA TEKA




GAS204

KIT INYECTORES
GAS BUTANO M6
ENCIMERA TEKA
"SM"



GAS205

KIT INYECTORES
CALENTADOR
VAILLANT MAG MINI
11L BUTANO



GAS206


KIT INYECTORES
CALENTADOR JUNKERS
11L BUTANO



CO021 54mm


CO038 50mm

KIT MANTENIMIENTO
MEMBRANA 50 o 54mm
MICRO + ACTUADOR



CO024E

MICROINTERRUPTOR
CALENTADOR GAS
ARCA FORCALI COINTRA
UNIVERSAL COMPATIBLE CON TODOS MODELOS
3 AGUJEROS SOPORTE



CO024 2 hilos

CO024F 3 hilos

MICROINTERRUPTOR
CON SOPORTE COINTRA
2 AGUJEROS SOPORTE



NOX28

PORTAPILAS
2X TIPO D / LR20
2X FASTON

RECAMBIOS PARA CALENTADORES DE GAS




CO028

PORTAPILAS
ARCA COINTRA
2X TIPO D / LR20
2X FASTON



CO029

BOBINA CUERPO
AGUA
ARCA COINTRA
DC 3V



CO030

MICROINTERRUPTOR
SUELTO
ARCA
COINTRA



CO095

SENSOR TEMP
M8 INCLUYE JUNTA
PARA CALENTADORES
GAS



CO035

CONJUNTO ESTANQUEIDAD
CUERPO AGUA
CON JUNTAS



P8707201012

ELECTROIMAN COMPATIBLE
JUNKERS CALENTADOR
CALDERA M8 PARA TERMOPAR



GASPZ1

PIEZOELECTRICO
ENCENDIDO
DIAMETRO 18MM
2 CONECTORES



GASPZ2

PIEZOELECTRICO
ENCENDIDO
DIAMETRO 22MM
1 CONECTOR



GASPZ3

PIEZOELECTRICO
ENCENDIDO
DIAMETRO 18MM
1 CONECTORES



CNOX44

SENSOR TUBERIA
CON CLIP PARA
CALENTADORES
GAS ARCA




M6



M8

CO036 M6 CO037 M8

VALVULA DE SEGURIDAD
CALENTADOR GAS



CNOX45

DISPLAY TEMPERATURA
PARA CALENTADORES
DE GAS A PILAS


RECAMBIOS PARA CALENTADORES DE GAS

Quemadores refrigerados por agua para calentadores Nox



Ref. NOX-25


Quemador Nox refrigerado por agua de 11 elementos
INCLUYE LOS INYECTORES YA MONTADOS



Ref. CNOX-25


Quemador Nox refrigerado por agua de 9 elementos
INCLUYE LOS INYECTORES YA MONTADOS

Quemadores para calentadores de gas




Ref. CO0200

Quemador COMPLETO 13 elementos en linea
INCLUYE LOS INYECTORES YA MONTADOS



Ref. CO0201

Quemador COMPLETO 10 elementos opuestos
INCLUYE LOS INYECTORES YA MONTADOS



RECAMBIOS PARA CALENTADORES DE GAS

Rampa soporte inyectores para calentadores de gas



Rampa de inyectores para quemadores de gas

Ref. CO025A 24cms natural
Ref. CO025B 23cms butano



CO025F

Rampa inyectores

Butano



Se puede transformar a gas natural con CO026KB

Rampa soporte inyectores para calentadores de gas NOx



Rampa de inyectores para quemadores de gas NOx

Ref. NOX26 11 elementos butano
Ref. CNOX26 9 elementos butano

Bujías para calentadores gas



Centralitas electronicas para calentadores gas



RECAMBIOS PARA CALENTADORES DE GAS

Serpentines para calentadores de gas



CO031 SIN SONDA
CO031B CON SONDA
SERPENTIN
ALTO
ARCA COINTRA



CNOX31
SERPENTIN NOx
9 ELEMENTOS



CO031H
SERPENTIN
CORTO
ARCA COINTRA



NOX31
SERPENTIN NOx
11 ELEMENTOS



MND01



MND02



MND03



MND04




JUNTA INCLUIDA

KTGS

KIT ABRAZADERA +
ACOPLE DE 1/2"
SALIDA BUTANO

RECAMBIOS PARA CALENTADORES DE GAS


Cuerpos agua y gas para calentadores



COINTRA


Cuerpo agua y gas con bobina y doble micro
EJES LARGOS ROSCA 18MM AL SERPENTIN
LONGITUD EJE GAS 65MM
LONGITUD EJE AGUA 60MM

Ref. CO090LPG butano
Ref. CO090NG natural




Cuerpo agua y gas con bobina y doble micro
EJES CORTOS ROSCA 15MM AL SERPENTIN
LONGITUD EJE 35MM

Ref. CO080LPG butano
Ref. CO080NG natural



Cuerpo agua y gas con bobina y micro
compatible NECKAR conexion serpentín hembra

Ref. P8738704745



**ARCA
COINTRA**


Cuerpo agua y gas con bobina y micro

Ref. CO022 butano
Ref. CO022NG natural




Cuerpo agua y gas con bobina y micro

Ref. Nox-22 butano
Ref. Nox-22NG natural



Cuerpo agua y gas con bobina y micro

Ref. CNox-22 butano
Ref. CNox-22NG natural




CO027

UNIDAD ENCENDIDO

TMA-10

ARCA



CO023

CUERPO GAS

COMPLETO

ARCA COINTRA

INCLUYE CO029


KIT EVACUACION TIRO FORZADO PARA CHIMENEAS

KIT TIRO FORZADO PARA CHIMENEAS DE SALIDA DE GASES DE LOS CALENTADORES DE GAS

REF: VANOX-1 PARA DIAMETRO DE 110MM CON TERMOSTATO INCORPORADO QUE ACTUA ENCENDIENDO EL VENTILADOR UNA VEZ QUE ALCANZA 70 GRADOS CENTIGRADOS CON PILOTO DE FUNCIONAMIENTO Y ENCHUFE SHUCKO PARA MAYOR COMODIDAD. INCLUYE ABRAZADERAS



VANOX-1



VANOX-2


RECAMBIO SOPORTE MAS TERMOSTATO PARA KIT TIRO FORZADO

**JUNTAS ESPECIALES PARA
ALTA TEMPERATURA Y AGENTES CORROSIVOS**



JC-112	46X56X2,5MM	PARA 1" 1/2
JC-114	42X52X2,5MM	PARA 1" 1/4
JC-1	33X45X2,5MM	PARA 1"
JC-M16	15X20X2,5MM	PARA M16
JC-M14	14,5X20X2,5MM	PARA M14

REF. RJPOT
REJILLA ASADOR KEBAB POTIS
230X155MM



RESISTENCIAS ESTUFAS PELLETS

CODIGO DIAMETRO LONGITUD POTENCIA TENSION

REP130	9,9	130mm	300w	230v
REP135	9,9	135mm	300w	230v
REP140	9,9	140mm	350w	230v
REP145	9,9	145mm	350w	230v
REP150	9,9	150mm	350w	230v
REP160	9,9	160mm	250W	230v



CON ROSCA DE 3/8"

CODIGO DIAMETRO LONGITUD POTENCIA TENSION

REP1402	16	140mm	400w	230v
---------	----	-------	------	------



CON ROSCA DE 1/2"

CODIGO DIAMETRO LONGITUD POTENCIA TENSION

REP210	9,5mm	210mm	300w	230v
--------	-------	-------	------	------




SIN ROSCA
CON TERMINAL FASTON
PARA ESTUFAS BLUEBELL




DISPONEMOS DE PLACAS CERAMICAS PARA QUEMADORES DE GAS
PARA ESTUFAS, ASADORES, KEBAB,ETC....

CORTE A MEDIDA
CONSULTENOS



CEMENTO Y COLA PARA PEGAR
LAS PLACAS CERAMICAS



- 15463 PLACA RUSTIPOLLO 154X63 ASDOR
- 89989 PLACA RUSTIPOLLO 163X73
- 89990 PLACA RUSTIPOLLO 117X74
- 89991 PLACA RUSTIPOLLO 132X92
- 89993 PLACA RUSTIPOLLO 173X61
- 89994 PLACA RUSTIPOLLO 107X75

CE-1000 KIT CEMENTO + COLA
CE-1001 SOLO CEMENTO 250GRMS
CE-1001 SOLO BOTE COLA 250GRMS

BRASERO GAS Y RECAMBIOS BRASEROS ELECTRICOS



HORIGAS1

BRASERO GAS BUTANO

ENCENDIDO FACIL

SEGURIDAD APAGADO LLAMA

RECAMBIOS PARA BRASERO ELECTRICO



B-2521

RESISTENCIA RECAMBIO

BRASERO ELECTRICO

230V 475 + 365W



B-2518

RESISTENCIA RECAMBIO

BRASERO ELECTRICO

230V 750W

QUEMADOR DE AZUCAR Y SUMERGIDON BIDON



PA-900

QUEMADOR AZUCAR

IDEAL CREMA CATALANA

230V 900W



CP-1500

SUMERGIDOR DE BIDON

CON MANGO Y ENCHUFE

230V 1500W

CP-2000

SUMERGIDOR DE BIDON

CON MANGO Y ENCHUFE

230V 2000W

COCINAS INDUSTRIALES ACCESORIOS

MANGUERAS DE GAS PARA COCINAS INDUSTRIALES

1,5MTS CONEXION 1/2" M-H + ADAPTADOR M-M

Y CONEXION RAPIDA PARA FACILITAR LA LIMPIEZA.



GASMA-100

LONGITUD 1MT


GASMA-150

LONGITUD 1,5MTS

GASMA-200

LONGITUD 2MTS

RESISTENCIAS PLANCHA INDUSTRIAL Y DOMESTICO




AH-400

PLANCHA GRILL

1600W

230 V

ESTANDAR IZO



AH-401

PLANCHA GRILL

1300W

230 V

ESTANDAR DER



PILOTO UNIVERSAL GAS PARA COCINAS INDUSTRIALES

GAS-101

PILOTO QUEMADOR 2 VIAS

LLAMA REGULABLE


CON CONEXION A TERMOPAR

GAS-102

PILOTO QUEMADOR 3 VIAS

LLAMA REGULABLE

CON CONEXION A TERMOPAR



PINCHOS PARA ASADORES DE POLLO Y PATAS CAFETERA

RECAMBIOS PARA LAS ESPADAS DE LOS ASADORES

DE POLLOS TANTO EN CUADRADILLO 10X10 Y 12X12

MUY RESISTENTES A LOS GOLPES

LARGA DURACION



PRD-12

PINCHO POLLO

SENCILLO

CURVA

Diametro 12



PRD-12

PINCHO POLLO

SENCILLO

CURVA

Diametro 12



PRC-12

PINCHO POLLO

SENCILLO

RECTO

DIAMETRO 12



PRD-12

PINCHO POLLO

TRAMO FINAL

CURVO

DIAMETRO 12



PC-1000

PATA SUPLEMENTO CAFETERAS
PARA BARES, DE ESTA FORMA ES MUY
FACIL LIMPIAR POR DEBAJO DE LA
MAQUINA SIN MOVERLA



PRC-10

PINCHO POLLO

DOBLE

RECTO

Diametro 10



PRA-10

PINCHO POLLO

SENCILLO

Diamtro 10mm



PRB-10

PINCHO POLLO

DOBLE

CURVA

Diametro 10



PRC-12

PINCHO POLLO

DOBLE

RECTO

Diametro 12



PRA-12

PINCHO POLLO

SENCILLO

Diamtro 12mm



PRB-12

PINCHO POLLO

DOBLE

CURVA

Diametro 12



HF-0001

Fundas Anticaloricas

Diametros en mm²

0,5mm/ 0,75mm/ 1mm/

1,5mm/ 2,5mm/ 4mm/ 6mm



SILICONA + FIBRA



SILICONA



FIBRA

Diametros en mm : 0,5mm/ 0,75mm/ 1mm/ 1,5mm/
2,5mm/ 4mm/ 6mm

Hilo en : Cobre (Cu) / Niquel (Ni)



ERHB

Rejilla hono

Blanco

60cm x15cm max.

Fijaciones incluidas



ERHN

Rejilla hono

Negra

60cm x15cm max.

Fijaciones incluidas



ERHM

Rejilla hono

Marrón

60cm x15cm max.

Fijaciones incluidas



ERHA

Rejilla hono

ALUMINIO

60cm x15cm max.

Fijaciones incluidas



TEMP-24H

PROGRAMADOR

HORARIO

24H DCR



TEMP-15

TEMPORIZADOR 15 MIN

2 POLOS

16A 250V



TEMP-120

TEMPORIZADOR 120 MIN

CON CAMPANA

1 POLO

16A 250V



1502260

TEMPORIZADOR TOSTA-
DOR PAN

30 MINUTOS REGULABLE

4 CONTACTOS 2 POLOS

REGLETAS CERAMICA



R1P10	1 POLO	10MM 28X15X28	D.5,7MM
R2P10	2 POLOS	10MM 30X26X21	D.5,8MM
R2P4	2 POLOS	4MM 24X21X20	D.4MM
R2P6	2 POLOS	6MM 25X25X20	D.4,7MM
R2P25	2 POLOS	2,5MM 22X18X14	D.3MM
R2P15	2 POLOS	1,5MM 15X15X13	D.2MM
R3P15	3 POLOS	1,5MM 33X19X15	D.3MM
R3P25	3 POLOS	2,5MM 34X20X19	D.3,5MM
R3P4	3 POLOS	4MM 47X28X20	D.4MM
R3P6	3 POLOS	6MM 47X28X20	D.5,8MM

TERMOMETROS



DSM-10

CON Sonda 1 METRO
TERMOMETRO DIGITAL
EMPOTRABLE
-50+70°C



DSM-9

SONDA INTEGRADA
TERMOMETRO DIGITAL
EMPOTRABLE
-50+70°C



1510618

TERMOMETRO D52
210°C
BULBO 1MT



1510836

TERMOMETRO D52
350°C
BULBO 1MT



1510109 8x100mm

1510110 8x50mm

TERMOMETRO D63

350°C

VAINA 8x100mm

VAINA 8x100mm



VT-1

TERMOMETRO PINCHO
-50+300°



VT-2

TERMOMETRO PINCHO
EXTRAIBLE
-50+300°



1510101 8x100mm

1510106 8x50mm

TERMOMETRO D63

0-120°C


VAINA 8x50mm

VAINA 8X100



VT-3

TERMOMETRO FRIGO
SOBREMESA
-30+30° C



1510247

TERMOMETRO EMPOTRABLE D52
120°C
BULBO 1MT



1510500


TERMOMETRO 500°C
INOXIDABLE D.60
SONDA 1MT

TERMOMETROS Y TERMOSTATOS



1510500B

TERMOMETRO INOXIDABLE
500°C 1,5MTS BULBO
DIAMETRO EXT 90MM



T-15900

TERMOSTATO LAVADORA
0-90°C



150090

TERMOSTATO
REGULABLE CAPILAR 1MT
CONTACTO ABIERTO 16A
INOX 1MT 0-90°C



A-2000

TERMOSTATO FRIO
CON CAJA BULBO INOX
INCORPORADO
-30+30°C



T-15210

TERMOSTATO FREIDORA
REGULABLE CAPILAR 1MT
CONTACTO ABIERTO 16A
INOX 1MT 0-210°C




F-2000

TERMOSTATO FRIO
CON CAJA BULBO INOX
INCORPORADO 2MTS
-30+30°C



TR010 TR010A ON/OFF

TERMOSTATO
AMBIENTE 5° -30° 220V
3A CONMUTADO



F-711

TERMOSTATO FRIO
16A CAPILAR INOX 2MTS
-30+30°C



T-15300

TERMOSTATO
REGULABLE CAPILAR 1MT
CONTACTO ABIERTO 16A
0-300°C



150030

TERMOSTATO REGULABLE
COMUN ABIERTO Y CERRADO
COBRE 1 MT A 3MTS
16A 0-40° C



155610

TERMOSTATO
CONTACTO TUBERIA
0-90°



150070

TERMOSTATO REGULABLE
COMUN ABIERTO Y CERRADO
COBRE 1 MT
16A 0-70° C

TERMOSTATOS




150010

TERMOSTATO REGULABLE
TB-2 3 CONTACTOS FASTON
NC NA TT INOX 1 MT A 3MTS
16A o 20A 0-90° C



150160

TERMOSTATO REGULABLE
TB-2 3 CONTACTOS FASTON
NC NA TT INOX 1 MT A 3MTS
16A 0-120° C




150142

TERMOSTATO REGULABLE
TB-2 3 CONTACTOS FASTON
NC NA TT COBRE 1 MT A 3MTS
16A 0-210° C



T-15216C

TERMOSTATO SEGURIDAD
FREIDORA MAKRO - METRO
COMPLETO REARME MANUAL
BULBO 1 MT 230 GRADOS



150020

TERMOSTATO REGULABLE
TB-2 3 CONTACTOS FASTON
NC NA TT INOX MT A 3MTS
16A 0-300° C



150141

TERMOSTATO LIMITADOR DE
SEGURIDAD 3 CONTACTOS
NC NA TT INOX CAPILAR 1MT
TAPON PROT. REARME 20A
230° C



151510

TERMOSTATO LIMITADOR DE
SEGURIDAD 3 CONTACTOS FASTON
NC NA TT COBRE CAPILAR 1MT
TAPON PROT. REARME 16A
90-110° C



T-15250

TERMOSTATO TRIFASICO
FREIDORA 1MT
0-210° C



152470

TERMOSTATO TC2
VAINA 100 mm 1/2"
90°C



T-15150

TERMOSTATO
LIMITADOR BULBO
6 mm 150° 1MT



T-15250

TERMOSTATO TRIFASICO
FREIDORA 210°C
BULBO 1MT COMPLETO
MANDO + EMBELLECEDOR



T-15214C

TERMOSTATO FREIDORA HR 205°C
COMPLETO CON 2 FASTON
BULBO 1 MT



T-15110

TERMOSTATO TRIFASICO
AGUA 110°C
BULBO 1MT COMPLETO
MANDO + EMBELLECEDOR

NUEVO
PRODUCTO



VT-9700

TERMOSTATO FRIGORIFICO O BOTELLERO
REGULABLE UNIVERSAL
LONGITUD BULBO 600 MM

NUEVO
PRODUCTO



TD1

TERMOMETRO
INTERIOR EXTERIOR
CON SONDA
IMAN EN LA PARTE TRASERA
FUNCIONA CON UNA PILA AAA



VAINAS A PARA BULBOS O SENSORES DE TEMPERATURA

FABRICAMOS VAINAS A MEDIDA
REF. V1/2100 VAINA ACERO INOX 1/2" LONGITUD 100MM

NUEVO
PRODUCTO



156503

EMBELECEDOR TERMOSTATO
NEGRO



156501

EMBELECEDOR TERMOSTATO
BLANCO



156343

BOTON PLASTICO
TERMOSTATO
0-40°C



156337

BOTON PLASTICO
TERMOSTATO
0-90°C



156336 0-120°C

156313 0-210°C

156439 0-300°C



156501

EMBELECEDOR
TERMOSTATO INOX



BOTONES A MEDIDA

SERIGRAFIAMOS BOTONES
PARA TERMOSTATO BAJO
DEMANDA DEL CLIENTE
CREA TU DISEÑO

TERMOPARES

100200	TUERCA TERMOPAR M9
100202	TUERCA TERMOPAR M8
100201	ADAPTADOR TUERCA M9
100204	ADAPTADOR TUERCA M8
100206	TERMOPAR 320MM M8 C/R
100207	TERMOPAR 320MM M9 M9
100208	TERMOPAR 300MM M8 C/R
100209	TERMOPAR 250MM COINTRA
100210	TERMOPAR 350MM M8 C/R COINTRA
100211	TERMOPAR 320MM M9 C/L
100212	TERMOPAR 320MM M9 C/R
100213	TERMOPAR 320MM M8 C/R
100219	TERMOPAR 320MM M8 C/L
100242	TERMOPAR 320MM M10 C/L
100253	TERMOPAR 320MM M8 C/L
100245	TERMOPAR 400MM M8 C/L
100250	TERMOPAR 400MM M8 C/R
100243	TERMOPAR 420MM M10 C/L
100259	TERMOPAR 450MM M9 C/L DOMUSA
100214	TERMOPAR 500MM M9 C/L
100215	TERMOPAR 500MM M8 C/R
100216	TERMOPAR 500MM M9 C/R
100217	TERMOPAR 500MM M8 C/L
100244	TERMOPAR 500MM M10 C/L
100239	TERMOPAR 500MM M8 C/R (35)
100260	TERMOPAR 500MM M9 C/L NUEVA
100220	TERMOPAR 600MM M8 C/R
100221	TERMOPAR 600MM M9 C/L
100222	TERMOPAR 600MM M8 C/L
100223	TERMOPAR 600MM M9 C/R
100224	TERMOPAR 600MM M8 C/R (35)
100218	TERMOPAR 800MM M8 C/L
100229	TERMOPAR 800MM M8 C/R
100233	TERMOPAR 800MM M9 C/R
100234	TERMOPAR 800MM M9 C/L
100228	TERMOPAR 850MM M9 C/L
100256	TERMOPAR 850MM M9 C/R
100257	TERMOPAR 850MM M8 C/R
100225	TERMOPAR 850MM M8 C/L



TERMOPARES

100262	TERMOPAR 850MM M8 C/R (35)
100227	TERMOPAR 900MM M9 C/R
100226	TERMOPAR 900MM M9 C/L
100255	TERMOPAR 1000MM M8 C/L
100230	TERMOPAR 1000MM M8 C/R
100231	TERMOPAR 1000MM M9 C/R
100232	TERMOPAR 1000MM M9 C/L
100235	TERMOPAR 1200MM M8 C/R
100236	TERMOPAR 1200MM M9 C/L
100237	TERMOPAR 1200MM M9 C/R
100238	TERMOPAR 1200MM M8 C/L
100252	TERMOPAR 1200MM M8 C/R (35)
100251	TERMOPAR 1500MM M8 C/L
100240	TERMOPAR 1500MM M8 C/R
100241	TERMOPAR 1500MM M9 C/L
100254	TERMOPAR 1500MM M9 C/R
100258	TERMOPAR 1500MM M10 C/L
100261	TERMOPAR FAGOR CALENTADOR
100246	TERMOPAR UNIVERSAL 600MM
100247	TERMOPAR UNIVERSAL 900MM
100248	TERMOPAR UNIVERSAL 1200MM
100249	TERMOPAR UNIVERSAL 1500MM
100265	TERMOPAR UNIVERSAL 300MM



100264
TERMOPAR JUNKERS



EL1
ELECTROIMAN

PILOTOS E INTERRUPTORES



301.031.124	INT 30X11 NEGRO 3F LED VERDE
301.031.123	INT 30X11 NEGRO 3F LED ROJO
301.031.125	INT 30X11 NEGRO 3F LED AMBAR
301.235.110	INT 30X11 AMBAR 3F ILUM SB
301.235.111	INT 30X11 AMBAR 3F ILUM SN
301.233.110	INT 30X11 ROJO 3F ILUM SB
301.233.111	INT 30X11 ROJO 3F ILUM SN
301.234.110	INT 30X11 VERDE 3F ILUM SB
301.234.111	INT 30X11 VERDE 3F ILUM SN
301.433.110	INT 30X11 ROJO 3F SB HORZ
31	FUNDA PROTECTOR PLASTICO
303.021.1	PULSADOR 30X11 NEGRO 2F


311.443.111	INT 30X22 ROJO 4F SN HORZ
311.002.123	INT 30X22 BLANCO/BLANCO LED
311.002.0	INT 30X22 BLANCO/BLANCO 4F
311.045.11	INT 30X22 AMBAR SIN SERG 4F
311.043.11	INT 30X22 ROJO 4F ILUM
311.044.11	INT 30X22 VERDE 4F ILUM
311.243.110	INT 30X22 ROJO 4F ILUM SB
311.243.111	INT 30X22 ROJO 4F ILUM SN
311.244.110	INT 30X22 VERDE 4F ILUM SB
311.244.111	INT 30X22 VERDE 4F ILUM SN
311.245.110	INT 30X22 AMBAR 4F ILUM SB
311.245.111	INT 30X22 AMBAR 4F ILUM SN
311.042.23	INT 30X22 NEGRO/BLANCO 4F
311.041	INT 30X22 NEGRO 4F
311.041.105	INT 30X22 NEGRO 4F LED AMBAR
311.041.103	INT 30X22 NEGRO 4F LED ROJO
311.041.104	INT 30X22 NEGRO 4F LED VERDE
312.061.10	INT 30X22 NEGRO 6F

312.062.10	CONMUTADOR 30X22
312.262.1	CONMUTADOR 30X22 ROJO 6F
31.262.2	INT CONMUTADOR 30X22
311.264.110	INT CONMUTADOR 30X22 VERDE
313.243.111	PULSADOR 30X22 ROJO 4F ILUM
313.043.11	PULSADOR 30X22 ROJO 4F ILUM
313.041.10	PULSADOR 30X22 NEGRO 4F
313.245.111	PULSADOR 30X22 AMBAR 4F

311.063.421	INT 30X22 DOBLE ROJO/VERDE
311.963.210	INT 30X22 ROJO DOBLE 6F ILUM
311.963.211	INT 30X22 ROJO DOBLE 6F ILUM
311.964.210	INT 30X22 VERDE DOBLE 6F ILUM
311.964.211	INT 30X22 VERDE DOBLE 6F ILUM
311.041.223	INT 30X22 NEGRO DOBLE 4F LED
311.242.201	INT 30X22 BLANCO DOBLE 4F SN
311.061.204	INT 30X22 NEGRO DOBLE 6F LED VERDE
311.061.203	INT 30X22 NEGRO DOBLE 6F LED ROJO
311.962.201	INT 30X22 BLANCO DOBLE 6F SN

IH1-30-2-N/R	INT 19X13 ROJO 4F ILUM
IH1-31-0-N/N	INT 19X13 NEGRO 4F
IK1-32-2-V/NB	INT 32,8X16,2 VERDE ILUM 3F SN
IR18-36-J/N	INT D,18 AMBAR ILUM 3F
321.043.11	INT D,25 ROJO 4F ILUM
321.044.11	INT D,25 VERDE 4F ILUM
321.045.11	INT D,25 AMBAR 4F ILUM
323.045.11	PULSADOR D,25 AMBAR 4F ILUM
323.044.11	PULSADOR D,25 VERDE 4F ILUM
323.023.11	PULSADOR D,20 ROJO 2F ILUM

90000	PILOTO D.10 ROJO CABLE 230V
P-12	PILOTO D 12 ROJO FASTON
P-16	PILOTO D.10 VERDE FASTON 230V
P-17	PILOTO D.10 ROJO FASTON 230V
P-18	PILOTO D. VERDE CABLE 230V
P-19	PILOTO D.10 AMBAR FASTON 230V
P-20	PILOTO 30X22 AMBAR FASTON 230V
P-21	PILOTO 30X22 ROJO FASTON 230V
P-22	PILOTO 30X22 VERDE FASTON 230V
P-23	PILOTO 12,5 AMBAR FASTON 230V
201050	FASTON



TERMOSTATOS BIMETALICOS



REF.	TEMP	TIPO
PSAE90	80	BIME LISO SIN ARANDELA
PLT1	90	BIME LISO SIN ARANDELA
PSAE10	92	BIME LISO SIN ARANDELA
PV1516	95	BIME LISO SIN ARANDELA
PST20	100	BIME LISO SIN ARANDELA
PV1517	110	BIME LISO SIN ARANDELA
PLT2	120	BIME LISO SIN ARANDELA
PMM26	125	BIME LISO SIN ARANDELA
PSAE9	127	BIME LISO SIN ARANDELA
PV1518	130	BIME LISO SIN ARANDELA
PV1519	135	BIME LISO SIN ARANDELA
PR1005	140	BIME LISO SIN ARANDELA
PV1522	155	BIME LISO SIN ARANDELA
PV1523	160	BIME LISO SIN ARANDELA
PV1524	165	BIME LISO SIN ARANDELA
PSAE8	175	BIME LISO SIN ARANDELA
PST30	180	BIME LISO SIN ARANDELA



REF.	TEMP	TIPO
PV1508	95	BIME LISO M4
PI42	98	BIME LISO M4
PI374	100	BIME LISO M4
PGI356	107	BIME LISO M4
PV1509	110	BIME LISO M4
PV1511	125	BIME LISO M4
PV1512	130	BIME LISO M4
PR1027	135	BIME LISO M4
PI43	140	BIME LISO M4
PGI355	145	BIME LISO M4
PV1513	150	BIME LISO M4
PV1514	152	BIME LISO M4




REF.	TEMP	TIPO
PV1527	100	BIME LISO REARME MANUAL
PV1528	110	BIME LISO REARME MANUAL
PV1529	130	BIME LISO REARME MANUAL
PV1530	135	BIME LISO REARME MANUAL
PAZ154	140	BIME LISO REARME MANUAL
PV1531	150	BIME LISO REARME MANUAL
PV1532	155	BIME LISO REARME MANUAL
PV1533	160	BIME LISO REARME MANUAL
PV1534	170	BIME LISO REARME MANUAL
PV1535	175	BIME LISO REARME MANUAL



REF.	TEMP	TIPO
PV1508	95	BIME LISO M4
PI42	98	BIME LISO M4
PI374	100	BIME LISO M4



REF.	TEMP	TIPO
PV1515	140	BIME LISO M4 TERM. PLANO



90090M4

TERMOSTATO BIMETALICO

90° C

90095M4

TERMOSTATO BIMETALICO

TERMOSTATOS BIMETALICOS



REF.	TEMP	TIPO
TB55NC	55	BIME LISO ARANDELA LOCA
TB60NC	60	BIME LISO ARANDELA LOCA
TB70NC	70	BIME LISO ARANDELA LOCA
TB80NC	80	BIME LISO ARANDELA LOCA
TB85NC	85	BIME LISO ARANDELA LOCA
TB90NC	90	BIME LISO ARANDELA LOCA
TB95NC	95	BIME LISO ARANDELA LOCA
TB100NC	100	BIME LISO ARANDELA LOCA
TB110NC	110	BIME LISO ARANDELA LOCA
TB120NC	120	BIME LISO ARANDELA LOCA
TB125NC	125	BIME LISO ARANDELA LOCA
TB130NC	130	BIME LISO ARANDELA LOCA
TB135NC	135	BIME LISO ARANDELA LOCA
TB140NC	140	BIME LISO ARANDELA LOCA
TB150NC	150	BIME LISO ARANDELA LOCA
TB155NC	155	BIME LISO ARANDELA LOCA
TB160NC	160	BIME LISO ARANDELA LOCA
TB165NC	165	BIME LISO ARANDELA LOCA
TB170NC	170	BIME LISO ARANDELA LOCA
TB175NC	175	BIME LISO ARANDELA LOCA
TB180NC	180	BIME LISO ARANDELA LOCA



REF.	TEMP	TIPO
90035	35	BIME LISO ARANDELA FIJA
90063	65	BIME LISO ARANDELA FIJA
90088	88	BIME LISO ARANDELA FIJA
90090	90	BIME LISO ARANDELA FIJA
90105	105	BIME LISO ARANDELA FIJA
90120	120	BIME LISO ARANDELA FIJA
90130	130	BIME LISO ARANDELA FIJA
90160	160	BIME LISO ARANDELA FIJA
90180	180	BIME LISO ARANDELA FIJA

REF.	TEMP	TIPO
90080	80	BIME PLANCHA REGULABLE




REF.	TEMP	TIPO
TB100RNC	100	BIME LISO ARANDELA LOCA
TB120RNC	120	BIME LISO ARANDELA LOCA
TB130RNC	130	BIME LISO ARANDELA LOCA
TB135RNC	135	BIME LISO ARANDELA LOCA
TB140RNC	140	BIME LISO ARANDELA LOCA
TB150RNC	150	BIME LISO ARANDELA LOCA
TB155RNC	155	BIME LISO ARANDELA LOCA
TB160RNC	160	BIME LISO ARANDELA LOCA
TB170RNC	170	BIME LISO ARANDELA LOCA
TB175RNC	175	BIME LISO ARANDELA LOCA



REF.	TEMP	TIPO
TB130NCF	130	BIME LISO ARANDELA FIJA
TB160NCF	160	BIME LISO ARANDELA FIJA
TB180NCF	180	BIME LISO ARANDELA FIJA



REF.	TEMP	TIPO
90120R	120	BIME LISO ARANDELA FIJA



REF.	TEMP	TIPO
90090M4	90	BIME LISO M4



SOPORTES PARA AIRE ACONDICIONADO



S-500X400

SOPORTE

500X400 1,8MM

S-500X450

SOPORTE

500X450 1,8MM

S-500X500

SOPORTE

500X500 1,8MM

S-500X550

SOPORTE

500X550 1,8MM

S-450X450

SOPORTE

450X450 2MM



M-1

MANDO UNIVERSAL AIRE ACONDICIONADO

1000 EN 1

FUNCION LINTERNA

FACIL DE PROGRAMAR

ANTIVIBRADORES BOLSA 4 UDS MAS TUERCAS Y ARANDELAS



AVJ

BOLSA AMORTIGUADORES

A-35 PEQUEÑO


HASTA 50KGS

AVM

BOLSA AMORTIGUADORES

A-45 GRANDE

HASTA 85KGS



EN1

ENCHUFE SHUCKO

SALIDA EN RECTO

MARCA LEGRAND

EN2

ENCHUFE SHUCKO

SALIDA 90° ACODADA

MARCA LEGRAND

CONDENSADORES

CON1	CONDENSADOR 1µF/450V
CON1,5	CONDENSADOR 1.5µF/450V
CON2	CONDENSADOR 2µF/450V
CON3	CONDENSADOR 3µF/450V
CON3,5	CONDENSADOR 3.5µF/450V
CON4	CONDENSADOR 4µF/450V
CON5	CONDENSADOR 5µF/450V
CON6	CONDENSADOR 6µF/450V
CON8	CONDENSADOR 8µF/450V
CON10	CONDENSADOR 10µF/450V
CON12	CONDENSADOR 12µF/450V
CON12,5	CONDENSADOR 12.5µF/450V
CON14	CONDENSADOR 14µF/450V
CON16	CONDENSADOR 16µF/450V
CON18	CONDENSADOR 18µF/450V
CON20	CONDENSADOR 20µF/450V
CON25	CONDENSADOR 25µF/450V
CON30	CONDENSADOR 30µF/450V
CON35	CONDENSADOR 35µF/450V
CON40	CONDENSADOR 40µF/450V
CON45	CONDENSADOR 45µF/450V
CON50	CONDENSADOR 50µF/450V
CON55	CONDENSADOR 55µF/450V
CON60	CONDENSADOR 60µF/450V
CON70	CONDENSADOR 70µF/450V
CON80	CONDENSADOR 80µF/450V
CON100	CONDENSADOR 100µF/450V



CON30+5	30+5MDF +- 5% / 450 VAC
CON30+1.5	30+1.5MDF +- 5% / 450 VAC
CON35+2.5	35+2.5MDF +- 5% / 450 VAC



ESCOBILLAS MOTORES LAVADORA



S-1000

ESCOBILLA UNIVERSAL MOTOR LAVADORA
CORTE IZQUIERDO/DERECHO
CON MUELLE Y TERMINAL 5MM
MEDIDAS 35X12X4MM

ARISTON, BAUKNECHT, CANDY, FAGOR



S-1006

ESCOBILLA MOTOR LAVADORA
CORTE IZQUIERDO/DERECHO
TERMINAL 6.3MM
MEDIDAS 35X12X4MM

ARISTON, SAMSUNG, INDESIT, WELLING



S-1001

ESCOBILLA UNIVERSAL MOTOR LAVADORA
CORTE IZQUIERDO/DERECHO
MEDIDAS 35X12X4MM



S-1007

ESCOBILLA MOTOR LAVADORA
CORTE IZQUIERDO/DERECHO
TERMINAL 5MM
BALAY SIEMENS
3TS8225,3TS890,3TS893



S-1002

ESCOBILLA MOTOR LAVADORA CESET
TERMINAL 5MM SALIDA TRASERA
CORTE IZQUIERDO



S-1008

ESCOBILLA MOTOR LAVADORA
CORTE IZQUIERDO/DERECHO
TERMINAL 5MM
FAGOR



S-1003

ESCOBILLA MOTOR LAVADORA
TERMINAL 5MM SALIDA IZQUIERDA
CORTE IZQUIERDO
AEG, BALAY, BOSCH, FAGOR,
SIEMENS,ELECTROLUX, ZANUSSI



S-1009

ESCOBILLA MOTOR LAVADORA
CORTE IZQUIERDO/DERECHO
TERMINAL 6.3MM
WHIRLPOOL
HOTPOINT



S-1004

ESCOBILLA MOTOR LAVADORA
TERMINAL 6.3MM SALIDA TRASERA
CORTE IZQUIERDO/DERECHO
ARDO, ARISTON, BAUKNECHT, BRANDT,
BLOMBERG



S-1010

ESCOBILLA MOTOR LAVADORA
CORTE IZQUIERDO/DERECHO
TERMINAL 5MM



S-1005

ESCOBILLA MOTOR LAVADORA
TERMINAL 5MM SALIDA TRASERA
CORTE IZQUIERDO/DERECHO
ARISTON, CANDY, INDESIT, OTSEIN, TEKA
ZEROWATT




S-1011

ESCOBILLA MOTOR LAVADORA
CORTE IZQUIERDO/DERECHO
TERMINAL 5MM



S-1013

ESCOBILLA MOTOR LAVADORA
CORTE IZQUIERDO/DERECHO



S-1012

ESCOBILLA MOTOR LAVADORA
CORTE IZQUIERDO/DERECHO

CALENTADORA DE BIDON CON TERMOSTATO



CCB1080110

1080X110MM PARA BIDON DE 50 LTRS
CON TERMOSTATO REGULABLE HASTA 150°
CON MUELLES DE CIERRE RAPIDO
230V 500W CON ENCHUFE INCLUIDO

CCB1400110

1400X110MM PARA BIDON DE 100LTRS
CON TERMOSTATO REGULABLE HASTA 150°
CON MUELLES DE CIERRE RAPIDO
230V 750W CON ENCHUFE INCLUIDO

CCB1770110

1770X110MM PARA BIDON DE 200 LTRS
CON TERMOSTATO REGULABLE HASTA 150°
CON MUELLES DE CIERRE RAPIDO
230V 100W CON ENCHUFE INCLUIDO

CCB885110

885X110MM PARA BIDON 25 LTRS
CON TERMOSTATO REGULABLE HASTA 150°
CON MUELLES DE CIERRE RAPIDO
230V 300W CON ENCHUFE INCLUIDO

SUMERGIDORES DE BIDON

VARIOS MODELOS CONSULTAR



RESISTENCIAS DE SILICONA

Realizamos resistencias flexibles tipo lamina, tipo expositores, tipo antivaho espejos, etc
Adpatables a diferentes campos, con o sin adhesivo, con posibilidad de acoplarle un termostato.

RESISTENCIAS FLEXIBLES SILICONA BIPOLARES

CODIGO	LONGITUD (M)	POTENCIA (W)	VOLTIOS (V)	ZONA ACTIVA (M)
SB-1000	1,5	15	230	1
SB-2000	2,5	30	230	2
SB-3000	3,5	45	230	3
SB-4000	4,5	60	230	4

DISPONIBLES HASTA 8,5MTS Y DIFERENTES POTENCIAS
CONSULENOS SIN COMPROMISO



RESISTENCIAS FLEXIBLES SILICONA

CODIGO	LONGITUD (M)	POTENCIA (W)	VOLTIOS (V)
S-89993	1	15	220
S-899996	1,5	22,5	220
S-89994	2	30	220
S-89995	3	45	220
S-89996	4	60	220
S-89997	5	75	220
S-89998	6	90	220
S-89999	7	105	220
S-899991	8	120	220
S-899992	9	135	220
S-899993	10	150	220
S-899994	12	180	220



RESISTENCIAS FLEXIBLES

CODIGO	MEDIDAS (mm)	POTENCIA (W)	VOLTIOS (V)
Frio 17	210 X 58	100	220
Frio 18	210 x 116	200	220
AH-145	290 x 175	500	220
AH-146	400 x 290	1000	220
Frio 19	310 x 70	350	220



RESISTENCIAS DE TEJA CON O SIN TERMOPAR

RT-250	RESIS TEJA CERAMICA 250W (245X60) 230V
RT-400	RESIS TEJA CERAMICA 400W (245X60) 230V
RT-500	RESIS TEJA CERAMICA 500W (245X60) 230V
RT-650	RESIS TEJA CERAMICA 650W (245X60) 230V
RT-750	RESIS TEJA CERAMICA 750W (245X60) 230V
RT-1000	RESIS TEJA CERAMICA 1000W (245X60) 230V
RT-650CT	RESIS TEJA CERAMICA 650W (245X60) 230V CON TERMOPAR
RT-1000CT	RESIS TEJA CERAMICA 1000W (245X60) 230V CON TERMOPAR



RESISTENCIAS PARA DEPOSITOS

Fabricamos resistencias a medida para cualquier aplicacion, mandanos tu foto con medidas o plano
Resistencias con o sin termostato, envainadas, de acero, cobre, etc...
Con proteccion para conexiones en plastico o metal. Tambien con certificacion lpx
Monofasicas o trifasicas, ya sea para equipos solares, liquidos corrosivos, etc....
Muchas combinaciones posibles, ponte en contacto con nuestro equipo tecnico y resolveremos tus dudas.



RESISTENCIAS PARA LIQUIDOS



RESISTENCIAS CALENTAMIENTO U SIMPLE

Medidas Estandar.

Longitud en mm	Rosca	Wattios	W/cm	Material
180	3/4"	500	8.3	Inox
180	3/4"	500	8.3	Cu
180	1 1/4"	500	8.3	Inox
180	1 1/4"	500	8.3	Cu
180	1"	500	8.3	Inox
180	1"	500	8.3	Cu
260	3/4"	750	7.5	Inox
260	3/4"	750	7.5	Cu
260	1 1/4"	750	7.5	Inox
260	1 1/4"	750	7.5	Cu
260	1"	750	7.5	Inox
260	1"	750	7.5	Cu
260	1 1/2"	750	7.5	Cu
350	3/4"	1000	7	Inox
350	3/4"	1000	7	Cu
350	1 1/4"	1000	7	Inox
350	1 1/4"	1000	7	Cu
350	1"	1000	7	Inox
350	1"	1000	7	Cu
520	1 1/4"	1500	6.6	Inox
520	1 1/4"	1500	6.6	Cu
520	1"	1500	6.6	Inox
520	1"	1500	6.6	Cu
680	1 1/4"	2000	6.5	Inox
680	1 1/4"	2000	6.5	Cu

RESISTENCIAS PARA LIQUIDOS



RESISTENCIA CALENTAMIENTO U DOBLE VUELTA

Longitud en mm	Rosca	Wattios	W/cm	Material
140	1/4"	600	7.1	Inox
170	1 1/4"	800	7	Inox
170	1 1/4"	800	7	Cu
235	1 1/4"	400	2.2	Inox
235	1 1/4"	1200	6.7	Inox
235	1 1/4"	1200	6.7	Cu
345	1 1/4"	900	3.1	Inox
345	1 1/4"	1800	6.3	Inox
345	1 1/4"	1800	6.3	Cu
445	1 1/4"	2400	6.2	Inox
445	1 1/4"	2400	6.2	Cu
505	1 1/4"	1000	2.2	Inox
505	1 1/4"	1500	3.4	Inox
505	1 1/4"	3000	6.7	Inox
505	1 1/4"	3000	6.7	Cu



PAG 56

RESISTENCIA CALENTAMIENTO U DOBLE VUELTA ESTANCA

Longitud en mm	Rosca	Wattios	W/cm	Material
150	1 1/4"	750	5	Inox
200	1 1/4"	1000	4.4	Inox
250	1 1/4"	1500	5.7	Inox
350	1 1/4"	2000	4.5	Inox
250	2"	2000	4.9	Inox
450	1 1/4"	2500	4.2	Inox
550	1 1/4"	3000	4	Inox

PAG 57

RESISTENCIAS PARA LIQUIDOS



RESISTENCIA CALENTAMIENTO TRES U SIMPLE VUELTA

Longitud en mm	Rosca	Wattios	W/cm	Material
180	2"	1500	8.3	Inox
180	2"	1500	8.3	Cu
180	2 1/2"	1500	8.3	Cu
260	2"	2250	7.5	Inox
260	2"	2250	7.5	Cu
260	2 1/2"	2250	7.5	Cu
350	2"	3000	7	Inox
350	2"	3000	7	Cu
520	2"	4500	6.6	Inox
520	2"	4500	6.6	Cu
680	2"	6000	6.5	Inox
680	2"	6000	6.5	Cu
680	2 1/2"	6000	8.3	Inox
180	1 1/2"	1500	8.3	Inox
180	1 1/2"	1500	9.5	Cu
180	1 1/2"	2000	7.5	Cu
260	1 1/2"	2250	7.5	Cu
350	1 1/2"	3000	7	Cu
290	1 1/2"	3000	8.4	Cu
520	1 1/2"	4500	6.6	Cu
680	1 1/2"	6000	6.5	Cu
315	1 1/2"	6000	14.5	Cu
415	1 1/2"	1200	2.2	Inox
635	1 1/2"	2700	3.12	Inox
956	1 1/2"	3000	2.2	Inox
956	1 1/2"	4500	3.4	Inox

RESISTENCIAS PARA LIQUIDOS



RESISTENCIA CALENTAMIENTO TRES U DOBLE VUELTA

Longitud en mm	Rosca	Wattios	W/cm	Material
140	2"	1800	7.1	Inox
140	2 1/2"	1800	7.1	Inox
140	2 1/2"	1800	7.1	Cu
170	2"	2400	7	Inox
170	2"	2400	7	Cu
170	2 1/2"	2400	7	Cu
235	2"	1200	2.2	Inox
235	2"	3600	6.7	Inox
235	2"	3600	6.7	Cu
345	2"	2700	3.1	Inox
345	2"	5400	6.3	Inox
345	2"	5400	6.3	Cu
345	2 1/2"	5400	6.3	Inox
345	2 1/2"	5400	6.3	Cu
445	2"	7200	6.2	Inox
445	2"	7200	6.2	Cu
445	2 1/2"	7200	6.2	Inox
445	2 1/2"	7200	6.2	Cu
505	2"	3000	2.2	Inox
505	2 1/2"	3000	2.2	Inox
505	2"	4500	3.4	Inox
505	2 1/2"	4500	3.4	Inox
505	2"	9000	6.7	Inox
505	2"	9000	6.7	Cu
505	2 1/2"	9000	6.7	Inox
505	2 1/2"	9000	6.7	Cu
680	2"	12000	6.6	Cu
680	2 1/2"	12000	6.6	Cu
835	2"	15000	6.6	Cu
835	2 1/2"	15000	6.6	Cu
990	2"	18000	6.5	Cu
990	2 1/2"	18000	6.5	Cu

RESISTENCIAS PARA LIQUIDOS



RESISTENCIA CALENTAMIENTO TRES U DOBLE VUELTA

Longitud en mm	Rosca	Wattios	W/cm	Material
355	2 1/2"	9000	6.7	Cu/Inox
465	2 1/2"	12000	6.6	Cu/Inox
570	2 1/2"	15000	6.6	Cu/Inox
680	2 1/2"	18000	6.5	Cu/Inox

**SOMOS FABRICANTES PODEMOS REALIZAR A MEDIDA
POSIBILIDAD DE TERMOSTATO INCORPORADO**



GASLEY TECHNOLOGIES SL
961562460
ACUAHOT@GMAIL.COM
Q1 2026